HUMBAUR
MACHT'S MÖGLICH

GESAMTÜBERSICHT

HUMBAUR

PFERDEANHÄNGER

DE – STAND 05/2021| 4

Unsere **ANHÄNGER** für Ihre **PFERDE**

MODELLBEZEICHNUNG	**SINGLE** ALU 1600
Gewicht in kg	690
Nutzlast in kg	910
Zul. Gesamtgewicht in kg	1600
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4557 x 1825 x 2886
Innenmaß in mm (LxBxH)	3222 x 1302 x 2310
Ladehöhe in mm	430
Bereifung in Zoll	13
Gebremst	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	
Zugfahrzeug Check	
Führerschein	B96 BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–
EquiSpace® Konzept	–
EquiGuard® Panikentriegelung	–
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●
AluBiComp-Boden	●
EquiLock® Trennwand	–
Sattelkammer (Standard)	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	–
Seitentrittschutz	●
Seitenpolster	○
Schiebefenster	–
Panoramafenster	–
Frontausstieg	–
Farbauswahl nach Farbkarte	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen
Mittelklasse
Obere Mittelklasse
Pickup/Transporter

B | B96 | BE → Führerscheinklasse mindestens

● Serienausstattung
○ Optional erhältlich
– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG	**EQUITOS** PLYWOOD 2000	**EQUITOS** ALU 2000	**EQUITOS** PLYWOOD PLUS 2000	**EQUITOS** ALU PLUS 2000
Gewicht in kg	808	773	858	863
Nutzlast in kg	1192	1227	1142	1137
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2000	2000	2000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300	3157 x 1654 x 2300
Ladehöhe in mm	415	415	415	415
Bereifung in Zoll	13	13	13	13
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	◔◔	◔◔	◔◔	◔◔
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	B96 BE	B96 BE	B96 BE	B96 BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	–	–	–	–
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	○	○	●	●
AluBiComp-Boden	○	●	○	●
EquiLock® Trennwand	○	○	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	–	–	–	–
Seitentrittschutz	○	○	○	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	–	–	–	–
Panoramafenster	–	–	–	–
Frontausstieg	–	–	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	–	–	–	–
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

MODELLBEZEICHNUNG	**XANTHOS** 2000	**XANTHOS** 2400	**XANTHOS** 2700	**XANTHOS** 2700 S
Gewicht in kg	822	830	834	884
Nutzlast in kg	1178	1570	1866	1816
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	◔◔	◔◔	◔◔	◔◔
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	B96 BE	BE	BE	BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	●	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	–	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○	○	○
Seitentrittschutz	●	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	–	–	–	–
Panoramafenster	–	–	–	–
Frontausstieg	–	–	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen
Mittelklasse
Obere Mittelklasse
Pickup/Transporter

B | B96 | BE → Führerscheinklasse mindestens

● Serienausstattung
○ Optional erhältlich
– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG	**XANTHOS** AERO 2000	**XANTHOS** AERO 2400	**XANTHOS** AERO 2700	**XANTHOS** AERO 2700 S
Gewicht in kg	847	855	859	909
Nutzlast in kg	1153	1545	1841	1791
Zul. Gesamtgewicht in kg	2000	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855	4592 x 2235 x 2855
Innenmaß in mm (LxBxH)	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364	3447 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	445	445	445	445
Bereifung in Zoll	15	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere				
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	B96 / BE	BE	BE	BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	●	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	–	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	●	●	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○	○	○
Seitentrittschutz	●	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	–	–	–	–
Panoramafenster	–	–	–	–
Frontausstieg	–	–	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

MODELLBEZEICHNUNG	**NOTOS** ALU SPIRIT 2400	**NOTOS** ALU 2400	**NOTOS** ALU 2700	**NOTOS** ALU 2700 S
Gewicht in kg	900	900	932	1065
Nutzlast in kg	1500	1500	1768	1635
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2770	4738 x 2230 x 2790	4765 x 2230 x 2790
Innenmaß in mm (LxBxH)	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298	3418 x 1713 x 2298
Ladehöhe in mm	435	435	455	450
Bereifung in Zoll	14	14	15	15
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere				
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	BE	BE	BE	BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	●	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	●	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	–	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	–	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	○	○	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	○	○	○	○
Seitentrittschutz	○	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	–	○	○	○
Panoramafenster	–	–	–	–
Frontausstieg	○	○	○	○
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen
Mittelklasse
Obere Mittelklasse
Pickup/Transporter

B / B96 / BE → Führerscheinklasse mindestens

● Serienausstattung
○ Optional erhältlich
– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG	**NOTOS** PLUS 3000	**NOTOS** PLUS 3500	**NOTOS** TRIA 3500
Gewicht in kg	1380	1405	1680
Nutzlast in kg	1620	2095	1820
Zul. Gesamtgewicht in kg	3000	3500	3500
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5666 x 2355 x 2894	5692 x 2355 x 2894	6140 x 2490 x 2900
Innenmaß in mm (LxBxH)	4220 x 1860 x 2353	4220 x 1860 x 2353	4700 x 2000 x 2400
Ladehöhe in mm	440	440	430
Bereifung in Zoll	14	14	14
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2	3
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	BE	BE	BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	–	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●	●	●
EquiSpace® Konzept	●	●	–
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	–
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	–
Sattelkammer (Standard)	●	●	●
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	–	–	–
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○
Schiebefenster	●	●	●
Panoramafenster	–	–	–
Frontausstieg	–	–	○
Farbauswahl nach Farbkarte	○	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

MODELLBEZEICHNUNG	**NOTOS** XTRA UP 2700	**NOTOS** XTRA PRO 2700	**XANTHOS** KUTSCHE 2600	**XANTHOS** KUTSCHE 3000
Gewicht in kg	1234	1231	1022	1052
Nutzlast in kg	1466	1469	1578	1948
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700	2700	2600	3000
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890	5955 x 2235 x 2935	5955 x 2235 x 2920
Innenmaß in mm (LxBxH)	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Ladehöhe in mm	430	430	510	500
Bereifung in Zoll	15	15	15	14
Gebremst	✓	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2	2	2
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	BE	BE	BE	BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	–	–	●	●
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	–	–	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	●	●	–	–
EquiSpace® Konzept	●	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	–	–	○	○
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●	○	○
Seitentrittschutz	●	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○	○
Schiebefenster	●	●	–	–
Panoramafenster	–	–	–	–
Frontausstieg	–	○	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	●	●	○	○
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen
Mittelklasse
Obere Mittelklasse
Pickup/Transporter

B | B96 | BE → Führerscheinklasse mindestens

● Serienausstattung
○ Optional erhältlich
– Nicht verfügbar

SERIE 7000 – PFERDEANHÄNGER

MODELLBEZEICHNUNG	PEGASUS 2400	PEGASUS 2700	PEGASUS 2700 S
Gewicht in kg	910	930	940
Nutzlast in kg	1490	1770	1760
Zul. Gesamtgewicht in kg	2400	2700	2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	5460 x 2240 x 2890	5460 x 2240 x 2890
Innenmaß in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	4132 x 1714 x 2400	4132 x 1714 x 2400
Ladehöhe in mm	460	430	430
Bereifung in Zoll	15	15	15
Gebremst	✓	✓	✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2	2
Zugfahrzeug Check			
Führerschein	BE	BE	BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	●	–	–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	–	●	–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	–	–	●
EquiSpace® Konzept	●	●	●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●	●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●	●
AluBiComp-Boden	●	●	●
EquiLock® Trennwand	●	●	●
Sattelkammer (Standard)	–	–	–
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●	●
Seitentrittschutz	●	●	●
Seitenpolster	○	○	○
Schiebefenster	–	–	–
Panoramafenster	○	○	○
Frontausstieg	–	–	–
Farbauswahl nach Farbkarte	●	●	●
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	–	–	–

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

MODELLBEZEICHNUNG	MAXIMUS 2700	MAXIMUS 2700 S		MAXIMUS DELUXE 2700 S
Gewicht in kg	1040	1050		1115
Nutzlast in kg	1660	1650		1585
Zul. Gesamtgewicht in kg	2700	2700		2700
Gesamtmaß in mm (LxBxH)	4880 x 2300 x 2930	4880 x 2360 x 2930		4880 x 2360 x 2930
Innenmaß in mm (LxBxH)	3560 x 1800 x 2350	3560 x 1800 x 2350		3560 x 1800 x 2350
Ladehöhe in mm	470	460		460
Bereifung in Zoll	15	15		15
Gebremst	✓	✓		✓
Transportierbare Anzahl Tiere	2	2		2
Zugfahrzeug Check				
Führerschein	BE	BE		BE
EquiDrive® Standardfahrwerk	–	–		–
EquiDrive® Plus Fahrwerk	●	–		–
EquiDrive® Plus S Schraubenfederfahrwerk	○	●		●
EquiSpace® Konzept	●	●		●
EquiGuard® Panikentriegelung	●	●		●
Höhen- und längenverstellbare Boxenstangen	●	●		●
AluBiComp-Boden	●	●		●
EquiLock® Trennwand	●	●		●
Sattelkammer (Standard)	–	–		–
Sattelkammer m. ausziehb. Sattelhalter	●	●		●
Seitentrittschutz	●	●		●
Seitenpolster	●	●		●
Schiebefenster	–	–		–
Panoramafenster	○	○		●
Frontausstieg	–	–		–
Farbauswahl nach Farbkarte	●	●		●
GFK-Kotflügel mit LED-Beleuchtung	○	○		●

INFORMATIONEN:
humbaur.com/de/pferdeanhaengerausstattung

Die Angaben zu Zugfahrzeugen und Führerscheinen sind Richtwerte. Prüfen Sie vor dem Kauf die Angaben in Ihren Zulassungspapieren. Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Gezeigte Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung. Alle Angaben ohne Gewähr. Wir behalten uns Änderungen von Konstruktion und Ausstattung vor.

Kleinwagen
Mittelklasse
Obere Mittelklasse
Pickup/Transporter

B | B96 | BE → Führerscheinklasse mindestens

● Serienausstattung
○ Optional erhältlich
– Nicht verfügbar

Platz für Ihre Pferde

MAXIMALER PLATZ FÜR IHRE PFERDE

Ein **weit nach vorn gezogenes Dach** bietet Ihrem Pferd auch noch auf Ohrenhöhe eine **großzügige Kopffreiheit.**

Die AERO-Modelle haben in der serienmäßigen Sattelkammer ca. 20 % mehr Platz für Ihre wertvollen Sättel und weiteres persönliches Zubehör.

EquiSpace® Konzept

SICHERHEIT UND KOMFORT

Das durchdachte **EquiSpace®-Innenraumkonzept** sorgt für **maximale Platzverhältnisse** der Pferde beim Transport im Anhänger und ist bei vielen Modellen **serienmäßig** integriert.

Die verstellbaren Brust- und Heckstangen sorgen dafür, dass kleine und große Pferde **sicher** reisen. Natürlich gehört auch eine **Panikentriegelung** zur Ausstattung.

Extra große Sattelkammer

VIEL PLATZ FÜR SÄTTEL & ZUBEHÖR

Großzügige Sattelkammern, die **für alle Sattelarten** bestens geeignet sind.

Inklusive **umfangreicher Ausstattung:** Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen*

EquiLock® Trennwand

VERRIEGELBARE TRENNWAND

Die serienmäßig mechanisch verriegelbare Trennwand ist **werkzeuglos zu montieren oder zu demontieren.**

Die Trennwand ist auch **bei geöffneter Heckklappe sicher verriegelt!**

EquiGuard® Panikentriegelung

VERRIEGELBARE TRENNWAND

Beim Öffnen löst sich **lediglich die Brust- oder Heckstange** aus ihrer Verankerung. Alle übrigen Teile sind fest an der Seitenwand montiert. Somit besteht deutlich **weniger Verletzungsgefahr** für Ihr Pferd. Das **EquiGuard®** kann mit nur einer Handbewegung schnell und einfach geöffnet werden, auch von innen. So kann man im Notfall zuverlässig reagieren. Durch leichtes Einklicken können die Brust- und Heckstangen sekundenschnell verschlossen werden.

AluBiComp Boden

UNVERROTTBAR ROBUST

Dank seiner durchdachten **Verbundplattenkonstruktion** (zwei Decklagen aus speziell beschichteten Aluminiumblechen mit einem Polypropylen-Kunststoffkern) ist der AluBiComp Boden* unverrottbar und robust.

Damit hält er auch **hohen Punktbelastungen durch schwere Pferde problemlos stand.**

Extra große Sattelkammer

VIEL PLATZ FÜR SÄTTEL & ZUBEHÖR

Großzügige Sattelkammern, die **für alle Sattelarten** bestens geeignet sind.

Inklusive **umfangreicher Ausstattung:** Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen*

EquiDrive® Fahrwerk

STABILES FAHRVERHALTEN

Großzügige Sattelkammern, die **für alle Sattelarten** bestens geeignet sind.

Inklusive **umfangreicher Ausstattung:** Spiegel, Netz, Innenbeleuchtung, Schaufel und Besen*

EquiDrive® PLUS Fahrwerk

FÜR NOCH MEHR FAHRKOMFORT

Noch mehr Sicherheit für Ihre Pferde während des Transports im Anhänger.

- Automatische Nachstellung der Bremse sorgt für ein gleichbleibend optimales Bremsverhalten
- Weitestgehende Wartungsfreiheit der Bremsanlage
- Erfüllt bereits heute zukünftige Gesetzesvorgaben

Extra große Sattelkammer

MAXIMALE SICHERHEIT

Das EquiDrive® PLUS S Schraubenfederfahrwerk gewährt den **perfekten Fahrkomfort** und sorgt für einen **sicheren Bodenkontakt unabhängig von der Fahrbahnbeschaffenheit.**

- Höchster Federungskomfort durch Technologie aus dem PKW-Bereich
- Maximale Sicherheit für Ihre Pferde während der Fahrt

DESIGN UND FARBENVIELFALT

Sie haben eine **Lieblingsfarbe?** Dann wählen Sie doch diese aus dem aktuellen **RAL-Fächer!**

WEITERE INFORMATIONEN
humbaur.com/designkonfigurator

Ihr Humbaur Kontakt in Ihrer Nähe

Betriebsanleitung
Download

Auch im Web
und vieles mehr unter
humbaur.com/de/downloads

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefon: +49 821 24929 - 0
Mo. bis Do. 8.00 - 17.00 Uhr
Fr. 8.00 - 15.00 Uhr
E-Mail: info@humbaur.com

* Abbildungen ähnlich. Produkte und Dienstleistungen sowie deren Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern / Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Gültig nur für Deutschland / Änderungen und Irrtümer vorbehalten / alle Angaben ohne Gewähr / Bilder: Humbaur GmbH, fotolia.de, Adobe Stock / Art. 009.00131 / Stand 05/21